



イーカムの家づくり

建築標準仕様書

カパラス
KAPARAS KS40

シンプルなデザインと自然素材の質感にこだわった本格的な色と形の南欧風瓦

■釉薬をうす掛けした焼き物の素材感あふれる魅力のカラー

- ・素焼き部分をランダムに配した、自然素材感あふれる色調 [ランダムカラー]
- ・北欧風の自然な色ムラ・石造りの質感 [ノルディックカラー]
- ・(株)イーカムと栄四郎瓦(株)との共同開発カラー [オリジナルカラー]

カパラスKS40 ランダムカラー & ノルディックカラー & オリジナルカラー



ランダム
ホワイト



ランダム
オーカー



ランダム
レッド



ランダム
ブラウン



● オプションカラー



ミコノス
ブルー

ノルディック
ブラック

ノルディック
ブラウン

フレッシュ
グリーン

カパラスKS40は粘土を焼いた[本物の瓦]

■焼きものですから耐久性に優れています。

■退色しませんので再塗装のメンテナンスが不要です。


■本物の瓦は資産価値としての住宅を永く守り続けます。

■焼きものですから退色しません。


■再塗装が不要ですからランニングコストが経済的です。

カパラスKS40 モザイクカラー KS40のカラーを組み合わせて屋根に葺きあげるモザイクカラーに9パターンを厳選


MIX KS-01




MIX KS-02




MIX KS-03



MIX KS-04



MIX KS-05



MIX KS-06



MIX KS-07



MIX KS-08



MIX KS-09




ランダム
ホワイト
30%



ノルディック
ブラック
70%



ノルディック
ブラック
50%



ランダム
オーカー
50%



ノルディック
ブラック
50%



ランダム
ホワイト
50%



ランダム
ホワイト
33%



ランダム
オーカー
33%



ノルディック
ブラック
33%

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

本仕様は予告無く変更される場合があります。 2021.04



標準屋根仕様

KMEW

COLOR BEST QUAD(クアッド・シリーズ)
カラー・ベスト

コロニアルクアッド




CC221P
ココナツ・ブラウン



CC241P
ウォルナット・ブラウン



CC291
グラス・ブラウン



CC262
ネオ・ブラック



CC225P
シルバー・ホワイト



CC235P
アイス・シルバー



CC275P
パール・グレイ



CC226
ミッドナイト・ブルー



CC247
アイリッシュ・グリーン



CC277
ウェザード・グリーン




CC223AW
メロウ・オレンジ



CC293AW
ボルドー・レッド

■形状図 (単位:mm)

◎本体 (5.2mm厚)



耐候性グレード
★★

保証
製品
本体


厚み
5.2mm

1坪当たりの重量
約68kg



※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

本仕様は予告無く変更される場合があります。 2018.08



CNI-30-25



NU-30-130

クオーツサイト調のデザインでいつまでも飽きのこないタイルが玄関を彩ります。
【コニックⅡ】



CNI-30-15



CNI-30-25



CNI-30-35



CNI-30-45



CNI-30-55



NU-30-120



NU-30-130



NU-30-140

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承ください。
※写真はすべてイメージです。 現物カットサンプルを参照のうえ、色をお決めください。 本仕様は予告無く変更される場合があります。 2021.06

■玄関ドア：ジエスタ2防火戸

枠基本寸法
片開き W=924mm H=2330mm
親子 W=1240mm H=2330mm



D34型 ハンドル:D型 ブラック色 室内側:木目調(樹脂)



D41型 ハンドル:D型 ブラック色 室内側:木目調(樹脂)



P14型 ハンドル:D型 ブラック色 室内側:木目調(樹脂)



D11型 親子ドア選択可 ハンドル:D型 ブラック色 室内側:木目調(樹脂)



S14型 親子ドア選択可 ハンドル:S型 ブラック色 室内側:木目調(樹脂)



※ハンドルS型は、鍵穴がカバーで隠れた仕様となります。

※扉色◆マーク付：浮造り調仕様となります。

G11型 ハンドル:S型 室内側:木目調(樹脂)



G12型 ハンドル:S型 室内側:木目調(樹脂)



M11型 ハンドル:F型 ブラック色 室内側:木目調(樹脂)



P20型 ハンドル:F型 室内側:木目調(樹脂)



M12型 親子ドア選択可 ハンドル:F型 室内側:木目調(樹脂)



■玄関ドア：ジエスタ2

枠基本寸法
片開き W=924mm H=2330mm
親子 W=1240mm H=2330mm

カードキー3枚
CAZAS+
(電池式)

D34型 親子ドア選択可 ハンドル:D型 ブラック色 室内側:木目調(樹脂)



D41型 親子ドア選択可 ハンドル:D型 ブラック色 室内側:木目調(樹脂)



P14型 ハンドル:D型 ブラック色 室内側:木目調(樹脂)



D11型 親子ドア選択可 ハンドル:D型 ブラック色 室内側:木目調(樹脂)



S14型 親子ドア選択可 ハンドル:S型 ブラック色 室内側:木目調(樹脂)



G11型 ハンドル:S型 室内側:木目調(樹脂)



G12型 ハンドル:S型 室内側:木目調(樹脂)



M11型 ハンドル:F型 ブラック色 室内側:木目調(樹脂)



P20型 親子ドア選択可 ハンドル:F型 室内側:木目調(樹脂)



M12型 親子ドア選択可 ハンドル:F型 室内側:木目調(樹脂)



*ハンドルS型は、鍵穴がカバーで隠れた仕様となります。

*扉色◆マークは：浮造り調仕様となります。

*商品の色・材質感は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、

オプション品が含まれている場合がございますので、ご了承ください。

*写真はすべてイメージです。写真はジエスタ2です。ジエスタ2戸戸の場合は網入りガラスとなります。

本仕様は予告無く変更される場合があります。2021.05



サッシ標準仕様


アルミPG窓：防火・準防火地域限定 A4F / 非防火地域限定 A4

TOSTEM

住まいはもっと、心地よくなれる。

住まいの心地よさを考えるとき、最も重要なカギを握るのが、窓や玄関などの開口部です。外と内を隔てることで、より快適で安心な暮らしへ。外と内をつなぐことで、光や風が身边に感じられる暮らしへ。窓やドア次第で、住まいはもっと、心地よくなれる。TOSTEMは、50年以上に渡って窓とドアを革新し、新たな心地よさを創造し続けてきました。昨日よりも、今日よりも、もっと心地よい明日のために。これからもTOSTEMは、最先端の技術と変わらぬ志で、窓とドアから心地よさを変えていきます。

新テクノロジー構造で、断熱性と眺望性をUP



画像はイメージです。

基本性能

※一部該当しない品種・機種があります。

気密性能 A-4(2)等級 水密性能 W-4(35)等級
すきま風による冷気、暖気の流入を抑えて、断熱性能をさらに高めます。

防露性能 高い断熱性能の効果により、結露を軽減します。


耐風圧性能 S-3(160)等級 安心の耐風圧性能を実現しました。

遮音性能 等級2・等級3(住宅性能表示) クルマの騒音など外からの音の侵入や、楽器などの室内から外への音漏れも抑えます。

熱貫流率 3.49W/(m·K)以下相当
※平成28年省エネルギー基準建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率
(一般複層ガラス・Low-E複層ガラス(空気層7mm以上14mm未満))

フレームをスリム化し、ガラス面積最大化

熱を通しやすいフレームを小さくし、ガラス面積を拡大。アンカー式グレーチャンを採用することでガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



ガラス面積
15%アップ

※縦すべり出し窓
W640×H1170
サイズの場合

ワイドな枠出幅で厚壁化に対応。

軸体掛かり36mmで前垂れ抑制。

枠出幅を52mmと大きく確保することで、通気工法や厚壁化に対応。前垂れを抑制するために、軸体掛かり寸法を36mm確保し、住宅の高耐久化に貢献します。



カラーバリエーション

外観色・内観色

(アルミ色)



ブラック



シャイニングレー




ナチュラルシルバー




ホワイト

クレセント



トリガーが受けに押され、ロックが解除されるとクレセントが回り施錠されます。

サブロック



障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない仕組みになっているため空かけ状態になることがなく確実にロックがかけられます。

障子ストッパー



障子ストッパーと排水孔を一体化させることで見た目をすっきりとさせています。

障子レール



下枠に溜まった水を排出するレールの切欠きをトンネル状にすることで、見た目をすっきりさせ、さらに清掃時等にひっかけてケガをする心配がありません。

防火・準防火地域限定 ■アルミPG窓・防火戸 A4F



単体引違い窓



上げ下げ窓FS



上げ下げ窓FS
面格子：ヒシクロス



採風勝手口ドアFS
面格子：横



非防火地域限定 ■アルミPG窓：A4



単体引違い窓



上げ下げ窓FS




上げ下げ窓FS
面格子：ヒシクロス



採風勝手口ドアFS
面格子：横



【専用ガラス】高断熱複層網入りガラス



炎の貫通を防ぎ、ガラスの温度上昇を抑制する【高断熱複層網入りガラス】を採用

A : 室外ガラス
透明網または型網

B : 空気層12mm

C : 室内ガラス
LOW-Eグリーン

【専用ガラス】遮熱高断熱複層ガラス



高所用横すべり出し窓※画像はサーモスL



FIX 窓
(内押縁タイプ)
縦すべり出し窓
(カムラッチ)
横すべり出し窓
(カムラッチ)
内倒し窓
外倒し窓
※火戸 FG-Lになります

FIX 窓
(内押縁タイプ)
縦すべり出し窓
(カムラッチ)
横すべり出し窓
(カムラッチ)
内倒し窓
外倒し窓
※サーモスLになります

FIX 窓
(内押縁タイプ)
縦すべり出し窓
(カムラッチ)
横すべり出し窓
(カムラッチ)
内倒し窓
外倒し窓
※サーモスLになります

FIX 窓
(内押縁タイプ)
縦すべり出し窓
(カムラッチ)
横すべり出し窓
(カムラッチ)
内倒し窓
外倒し窓
※サーモスLになります

FIX 窓
(内押縁タイプ)
縦すべり出し窓
(カムラッチ)
横すべり出し窓
(カムラッチ)
内倒し窓
外倒し窓
※サーモスLになります

*商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承ください。 *本仕様は予告無く変更される場合があります。
*写真はすべてイメージです。 *掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

2021.10
PRPSC0-210921-014

株式会社 LIXIL




玄関ドア・サッシ標準仕様(非防火地域用)



玄関ドア: VenatoD30 枠基本寸法: 片開き W=922mm H=2330mm
: 親子 W=1235mm H=2330mm

N05 (片開き・親子共選択可) 洋風カーブハンドル ※親子ドア(子扉:採光部無)



F06 (片開き・親子共選択可) ストレートハンドル ※親子ドア(子扉:採光部有)



C04 (片開き・親子共選択可) ストレートハンドル ※親子ドア(子扉:採光部有)



E01 (片開き・親子共選択可) 洋風カーブハンドル ※親子ドア(子扉:採光部有)




E08 (片開き・親子共選択可) ストレートハンドル ※親子ドア(子扉:採光部有)



■ サッシ:フレミングJ

複層ガラス障子

標準装備の複層ガラスは遮熱・断熱、省エネ性能にも優れ、より快適な住まいを実現します。



基本性能

断熱	平成28年省エネルギー基準 热貫流率3.49W/m ² ·K ※建具の仕様による。空気層10mm以上の複層ガラス仕様時。
気密	A-4
水密	W-4 ※引違い窓の場合はW-3
遮音	住宅性能表示音環境透過損失(外壁開口部)等級2 ※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。
耐風圧	S-3

※一部窓種・サイズにより上記性能に該当しないものがあります。

樹脂-angleを採用した「フレミング J」。
結露を減らして汚れの進行やカビ・ダニを抑制。

樹脂angle

アングル部表面温度解析




◆ 境界条件/ANS解析概要
室外側表面熱伝達率: 19.23[W/(m²·K)] 室内側表面熱伝達率: 8.94[W/(m²·K)] 室外側表面温度: 0[°C] 室内側表面温度: 20[°C]

◆ 当社計算値
室外温度: 20°C
室内温度: 0°C
相対湿度: 60%



サッシ形状一覧



※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

本仕様は予告なく変更される場合があります。 2021.09



インターホン

アイホン

テレビドアホンワイヤレスセット2・4タイプ 品番：WS-24A

あなたに代わって来客応対



録画・録音機能

自動録画・録音機能により、モニター付親機で来訪者の映像に加え、用件確認ができます。

動画なら「録り逃し」を防ぎます。

静止画の場合

動画の場合

留守中の来訪者の名前と用件を「音声」で確認。^{※1}

※1 自動応答メッセージを消すには設定が必要になります。

デザイン

業界最薄のスリム設計とスマートな外観。さらにシンプルで使いやすく。

カメラ付玄関子機 JT-DA

表面はシルバー、側面はシルバーと黒のツートーンに仕上げ、スタイルソックになりました。



モニター付親機 WS-2MED-T

従来品(WK-2ME-T)から5.5mm薄い、業界最薄22mmを実現。十字操作キーなくし、進段・統了ボタンも1つにすることでシンプルになりました。



モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD

ボタン部分の出し張りをなくし、ボタン枚数も最小限に。従来品(W-4WD)より本体の厚さ5mm薄く、1.5mm薄くなりました。



パノラマワイド

左右画角約170°の広角カメラで来訪者、離れた場所に立っている不審者を映し出します。

左右画角
約170°

ズーム&パンチルト

気になる箇所をズーム、パンチルト操作でしっかり確認できます。

ワイド画面



ズーム画面




パン・チルト操作



■撮像範囲と取付位置

●ワイド時




■外観図（寸法図） 単位：mm


JT-DA



WS-2MED-T



WS-2WD / WSW-C



やさしい呼出音

「ピンポン」に加え、「子守唄」と「カノン」を搭載。

子育て世代にやさしい呼出音を目指し、通常の音に加えて「子守唄」と「カノン」の2種類の音を搭載しました。^{※5※6}

※5 赤ちゃんを起こさないことを保証するものではありません。

※6 モニター付ワイヤレス子機には搭載されていません。

microSDカード
microSDHCカード
最大3000枚^{※2}

※2 microSDカードまたはmicroSDHCカードを複数枚挿入できます。
※3 microSDカードの容量により、動作が異なります。
※4 microSDカードが挿入しない場合は、専用の音楽再生用SDカードを別途購入してお使いください。
※5 1枚あたり最大約240秒

※6 microSDカードまたはmicroSDHCカードを複数枚挿入できます。
※7 microSDカードの容量により、動作が異なります。
※8 microSDカードが挿入しない場合は、専用の音楽再生用SDカードを別途購入してお使いください。
※9 1枚あたり最大20秒になります。

※商品の色、材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものやオプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承ください。

※写真はすべてイメージです。

本仕様は予告無く変更される場合があります。 2021.10

設備メーカー 仕様比較表

2021.6.5現在

		Panasonic (2106仕様)	TOTO (2102仕様)	LIXIL (2106仕様)
キッチン	シリーズ名	Vスタイル	OFELIA ※カラースタンドード・TOTO (2102仕様)	AS
	レンジフード	スマートフード 2色	スマートフード	スマートフード 3色
	レンジフード前幕板	鋼 製	鋼 製	扉同質面材
	吊戸棚	取手レス扉	取手レス扉	取手レス扉
	食洗機	浅型 (シルバー or ブラック)	浅型	浅型
	ガスコンロ	ホーロートップ(無水片面焼きケリル)	ホーロートップ(無水片面焼きケリル)	ガラストップ(無水片面焼きケリル)
	人大カウンター	3色	4色	1色
	シンク形状・色	人工大理石 6色	人工大理石 3色	人工大理石 5色
	水栓	浄水器内蔵	浄水器内蔵	浄水器内蔵
	キャビネット扉色	15色	31色(高圧メラミン扉)	30色
	フロアキャビネット取手	ライン・ハンドル(3種類)	ライン(4色)・ハンドル(3種類)・扉一体型	ライン(3色)・ハンドル(4種類)
	引出しソフクローズ機能	○	○	○
	キッチンパネル	1色	4色(ホーロー仕様)	3色
	小物関係	洗剤ラック・包丁差し	洗剤ラック・包丁差し・引出トレイ	洗剤ラック・まな板立て・包丁差し
	カウンター高さH=800変更	○(差額無し)	オプション	○(差額無し)
	カウンター高さH=900変更	○(差額無し)	○(差額無し) ※フラット対面仕様の場合はオプション	○(差額無し)
	フラット対面耐力壁タイプ	○(差額無し)	○(差額無し) ※シンク:ステンレス製	○(差額無し)
	フルフラットタイプ	オプション	オプション	オプション
洗面化粧台	シリーズ名	CLine フロータイプ	CLine スタンダードタイプ	Piara
	サイズ W=900・750	○	○	○
	扉形状	オープン	両開き	両開き
	ミラー	収納1面鏡	収納3面鏡	収納3面鏡
	キャビネット形状	フロート	フラット	フラット
	シャワー水栓位置	水平面(吐水のみ)	水平面	垂直面(ハイバックカウンター)
	シャワー水栓材質	有機ガラス系(ホワイト)	有機ガラス系(ホワイト)	メキシ(シルバー)
	カウンター色	1色	1色	1色
	扉色	5色(キャビネット色:扉なし)	5色	4色
	扉取手	なし	ライン	ハンドル
	吊戸棚(W900)	オプション	オプション	オプション
ユニットバス	シリーズ名	オフローラ	sazana Sタイプ ※TOTO	Arise
	浴室TV	16インチ(ツインパート)	16インチ(ツインパート)	16インチ(ツインパート)
	カラー	弊社指定8パターン	弊社指定8パターン	弊社指定8パターン
	他	×	床ワイヤー洗浄(きれい除菌水)	洗面室暖房機
	浴槽材種・形状・排水栓	FRP・1種類・ボップアップ式	FRP・3種類・ボップアップ式	FRP・2種類・ボップアップ式
	シャワーヘッド	ワンクリック式	節水コントローラー・ワンクリック式	エアイン・ワンクリック式
	シャワーフック	スライドバー	メタルフック2個	スライドバー
	カウンター/収納棚	○ / 2段	○(お掃除ラックカウンター) / 2段	○(脱着可能) / 3段
	照明(LED)	フラットラインLED	シーリング照明(天井付)LED	天井付バネルライトLED
	断熱材	浴槽 / 床 (1階設置のみ)	浴槽 / 床 (W断熱構造:ほっカラリ床)	浴槽 / 床 (1階設置のみ)
	風呂フタ	断熱組フタ(3点フタ)	巻フタ	巻フタ
	手摺	×	×	浴槽内握りバー
	天井形状	フラット天井(ハイパネル仕様H=2150) 階上設置:フラット天井(H=2,000) ※準耐火2階設置の場合:床段差有	フラット天井(ハイパネル仕様H=2150) 階上設置:フラット天井(H=2,000) ※準耐火2階設置の場合:床段差有	フラット天井(ハイパネル仕様H=2200) 階上設置:フラット天井(H=2,000) ※準耐火2階設置の場合:床段差有

※本仕様は予告なく変更になる可能性がございます



フロアユニット

楽な姿勢で使えるスライドタイプ

スライド引き出しなので収納物が一目瞭然。出し入れがしやすく収納効率もアップします。さらに、静かにゆっくり閉まるソフトクロージング機構の採用で、収納物への衝撃を和らげます。



ソフトクロージング機構

コンロ下スライド

シンク下スライド

食洗機下スライド

フラット対面耐力壁プラン



280°C油鍋と
350°Cの空焚
き鍋を20分放
置後、変色、
ふくれなし。



サンドホワイト
サンドグレー

サンドベージュ



●ホーロートップガスコンロ 幅600mm
【シルバー色】片面焼グリル・外炎式
トッププレート色:グレー色
操作:ブッシュ&レバー式 全口温度センサー
<LESG32Q1V>



ホーロートップ
汁受け皿なしでお掃除がラクです。
全バーナー¹ 温度センサー&
消し忘れ消火機能搭載
すべての火口にセン
サーを搭載し、「調理
油過熱防止装置」、「
立ち消え安全装
置」、「消し忘れ消
火機能」の3つの安
全機能を標準装備。

加熱機器

キレイ・清潔、
おそうじラクラク。スキマレスシンクムーブラックタイプ

選べる6色のシンク



カームグレー

カームベージュ



グラノホワイト

グリーン



グレー

ピンク



目皿も取り外して洗えます。



作業に合わせて移動
できる洗剤ラック

普段は正面においてある洗剤ラックをサイドに移動する
ことが出来ます。シンク中央が広く使え、大きな鍋やまと
め洗いもゆっくり洗いやすくなります。

レンジフード



スマートフードII(シロッコファン)
【シルバー色】照明付
スマートフードII(シロッコファン)
【ブラック色】照明付

水栓



操作しやすいビッグレバー。
浄水器内蔵混合水栓。(タカギ製)



食器洗い乾燥機 深型
【シルバー色】<LES45RS7SD>
ドアパネル仕様
ラクな姿勢で入れやすい
フルオープン【ブラック色】<LEE45RS7KD>
※ブラック色も選べます。

キッチンボード



ホワイト(RW)
プレーン柄(3mm厚)




継ぎ目がなく、お手入れしやすい 「洗面ボール一体型カウンター」


【ささっと排水口】



掃除しにくかったフチのスキマをなくしました。



カウンター



水に濡れたものを置くのに便利な 「ウェットエリア」



水栓まわりを
石鹼や濡れ物など、カウンターに
置きたくないものを置けるエリア。 おそうじにも配慮。

ミラー

■3面鏡 (LED照明付・ミドルミラーなし)



【すっきり家電収納】
ミラー内部にコンセントを設置しているので
収納したまま充電できます。



水栓

□マルチシングルレバーシャワー



扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

■扉柄 タイプB



ソフトウォールナット柄



ソフトオーク柄



アルペロ柄



アルペロブラック柄(光沢)
アルペロホワイト柄(光沢)

■扉柄 タイプC



ホワイト

ライン取っ手

フロアキャビネット

■開き扉タイプ



■オプション水栓

□キレイスト(タガキ製)

ウルトラファインバブル機能で
洗浄力が約3.5倍





※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

NEW **CLiNE**
洗面ドレッシング [シーライン]

扉柄

タイプA



ウォールナット柄



チェリー柄



オーク柄



メープル柄

ホワイトオーク柄

カウンター





継ぎ目がなく、お手入れしやすい 「洗面ボール一体型カウンター」

【さっと排水口】



掃除しにくかったフチの
スキマをなくしました。



写真は幅900タイプイメージ


水に濡れたものを置くのに便利な 「ウェットエリア」



【ウェットエリア】
石鹼や濡れ物など、カウンターに
置きたくないものを置けるエリア。

ミラー

■1面鏡500 収納付
(扉柄タイプA側面扉柄同色付/タイプB・Cはホワイト)



水栓



■オプション水栓



エコカット スゴピカタイプ

マルチシングルレバーシャワー ロスワンネック

□キレイスト(タガキ製)

ウルトラファインバブル機能で
洗浄力が約3.5倍

洗浄力を保ちながらも家計にうれしい
節水効果 (節水効果約22.8%)

本体



フロートタイプ




パナソニックバスルーム

Oflo

パナソニック バスルーム オフローラ

こだわりの厳選アイテムをとりいれた
新しいバスルームがついにデビュー。



オプション ウルプロZ



ホワイト色 シルバー色

ウルトラファンバブルを発生させたお風呂にご入浴いただくことで保温効果をはじめ、洗浄効果、肌水分量の向上といった美容効果も期待できます。

浴槽

FRP浴槽

ピュアホワイト ナチュラル ペールグリーン ローズ

浴槽形状 エスライン浴槽

肩まわりゆったり ポップアップ排水栓 半身浴ステップ
つかめるフランジ 座れるフランジ
断熱組フタ 3点フック

保温浴槽II + 断熱組フタ

カウンター

洗面器を置いてもゆとりのあるカウンター

ウェーブカウンター ※イメージ

ピュアホワイト ベージュ ライトブラック

壁柄C アクセントパネル仕様

■鏡面仕様 【アクセントパネル】

ガラスタイルブラック柄+PW柄 モザイク硝子ブラウン柄+PW柄 アンティークブラウン柄+PW柄 アンティークブラック柄+PW柄 ダークマーブル柄+PW柄 クレマストーン柄+GW柄

■マット仕様 【アクセントパネル】

モザイクベージュ柄+GW柄 ウォールナット柄+GW柄

床・浴槽エプロン

スミピカフロア

乾くやすく、滑りにくく、お掃除しやすい床。床のパターンが同一方向にそろうグリッド加工と床のスミが立ち上がってお掃除しやすい床です。

【床立ち上げ】床のスミまでスポンジが届きやすくお掃除しやすい形状です。

単色ミディアムホワイト 単色ミディアムベージュ 単色ミディアムグレー

浴槽エプロン

ピュアホワイト ミディアムベージュ ミディアムグレー

水栓

スタンダード水栓 メッキハンドル・シリバーホース・メタルワンタッチシャワーヘッド

ホワイト ブラック

ミラー・収納棚

ライトシェルフ2段 *色は水栓かバー色と同じになります。

スリムミラー ホワイト ブラック

天井・照明・換気扇

フラット天井/フラットラインLED照明

オートルーバー 暖房換気乾燥機 リモコン

LED照明

ボタン1つで、2色の光の色に切り替えられます。

白色 電球色

フラットラインLED照明(調色)(白色・電球色)1灯

ライン状のスマートなフルムで浴室を引き立てるあかり。LEDだから省エネ、長寿命。浴室内の空間照度を確保しながら足元や床の隅もしっかりと照らすのでおそうじラクラクです。

その他

スキッドドア ●タオル掛けA

スイングドア ホワイト 段差5mm

浴室テレビ

●地上デジタル浴室テレビ
ツインバード社製
16型


※イメージ。画面はハメコミです。

A pattern



- | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 【アクセントパネル】
ガラスタイルブラック柄 | 【FRP浴槽】
ピュアホワイト | 【床】
単色ミディアムグレー | 【水栓カバー】
ブラック |
| 【ベースパネル】
パラレルホワイト柄 | 【浴槽エプロン】
ピュアホワイト | 【ウェーブカウンター】
ライトブラック | 【テレビ】
ブラック |

B pattern



- | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 【アクセントパネル】
モザイク硝子ブラウン柄 | 【FRP浴槽】
ピュアホワイト | 【床】
単色ミディアムホワイト | 【水栓カバー】
ブラック |
| 【ベースパネル】
パラレルホワイト柄 | 【浴槽エプロン】
ピュアホワイト | 【ウェーブカウンター】
ライトブラック | 【テレビ】
ブラック |

C pattern



- | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 【アクセントパネル】
アンティークブラウン柄 | 【FRP浴槽】
ピュアホワイト | 【床】
単色ミディアムグレー | 【水栓カバー】
ブラック |
| 【ベースパネル】
パラレルホワイト柄 | 【浴槽エプロン】
ピュアホワイト | 【ウェーブカウンター】
ライトブラック | 【テレビ】
ブラック |

D pattern



- | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 【アクセントパネル】
アンティークブラック柄 | 【FRP浴槽】
ピュアホワイト | 【床】
単色ミディアムグレー | 【水栓カバー】
ブラック |
| 【ベースパネル】
ミディアムグレー | 【浴槽エプロン】
ピュアホワイト | 【ウェーブカウンター】
ライトブラック | 【テレビ】
ブラック |

E pattern



- | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 【アクセントパネル】
クレマストーン柄 | 【FRP浴槽】
ピュアホワイト | 【床】
単色ミディアムホワイト | 【水栓カバー】
ホワイト |
| 【ベースパネル】
グレイスホワイト柄 | 【浴槽エプロン】
ピュアホワイト | 【ウェーブカウンター】
ピュアホワイト | 【テレビ】
ホワイト |

F pattern



- | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 【アクセントパネル】
ダークマーブル柄 | 【FRP浴槽】
ナチュラル | 【床】
単色ミディアムベージュ | 【水栓カバー】
ホワイト |
| 【ベースパネル】
パラレルホワイト柄 | 【浴槽エプロン】
ミディアムベージュ | 【ウェーブカウンター】
ピュアホワイト | 【テレビ】
ホワイト |

G pattern



- | | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 【アクセントパネル】
モザイクベージュ柄 | 【FRP浴槽】
ピュアホワイト | 【床】
単色ミディアムホワイト | 【水栓カバー】
ホワイト |
| 【ベースパネル】
グレイスホワイト柄 | 【浴槽エプロン】
ピュアホワイト | 【ウェーブカウンター】
ピュアホワイト | 【テレビ】
ホワイト |

H pattern



- | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 【アクセントパネル】
ウォールナット柄 | 【FRP浴槽】
ナチュラル | 【床】
単色ミディアムベージュ | 【水栓カバー】
ホワイト |
| 【ベースパネル】
グレイスホワイト柄 | 【浴槽エプロン】
ミディアムベージュ | 【ウェーブカウンター】
ピュアホワイト | 【テレビ】
ホワイト |



タカラ キッチン 標準仕様

オフェリア オリジナルプラン I型2550mm 2102仕様

Takara standard

OFELIA

住みはじめのキレイが、ずっと続くように。
ラクな家事で、ゆとりの時間を過ごせるように。
みんなが、健やかに、たのしく暮らせるように。



※吊戸棚：物件により付く場合もあります。
※キャビネット割付は実際と異なる場合がございます。
※標準仕様に小物は含まれておりません。
※イメージCGのため実際の仕様とは異なる場合がございます。

《高品位ホーローキッチンパネル》



- ・汚れが染み込まない
しつこい油汚れや洗剤の飛び散り跡もサッと拭くだけ!
- ・キズつきにくい
こびりついてしまった汚れをゴシゴシこすっても大丈夫!
- ・水にも熱にも強い
水や湿気による痛みや腐食がない!
火の近くで使っても焦げや変色もない!

高品位ホーロー



扉カラー 全31色

単色/抽象柄

KU-6000CM

KU-6522CM

KU-6614CM

QNU6000CM

TJK10122C


TJK10126C

NEW JK800C

木目(マット)



木目(鏡面)



※特オフェリア框扉プラン
オプション対応品

台輪カラー 全2色



扉カラー 全7色



取手 全6種類



ホーローキッチンパネル (全4色)



レンジフード

VRAM901DT
(W900)

ベースキャビネット 足元スライドタイプ



ガスキャビネット



シンクキャビネット



ガス横小引出し

ソフトクローズ



ホーロー整流板

ベースが金属のキッチンパネルには、マグネットがくっつきます。

加熱機器



TN34V-60T (パロマ)

3ロガスコンロ
Si
SENSORホーロートップ(ブラック)
水無片面焼きグリル
全口センサー付
・全コンロ消し忘れ消火機能
・グリル消し忘れ消火機能
・立ち消え安全装置
・焦げつき消火機能
・調理油過熱防止装置

食器洗い乾燥機



RKW-404A-SV (リンナイ)

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓



(タカギ製)



シャワーヘッド内にカートリッジをスリムに内蔵。

ワークトップ (全4色) アクリル人造大理石カウンター



引き手 (全8種類)

- 七宝引き手 (ラメ) 3色 -



- レール引き手 -



- ハンドル引き手 -

PC415CNA
KT03P(シルバー)
KT03P(ブラック)

- 丁型引き手 -



人造大理石シンク (全4色) アクリル人造大理石シンク

ホワイト
グレー
ベージュ
ホワイト
グレー
ホワイト
ベージュ小物置き標準
いつまでも色あせず、耐久性もバツグン!

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

本仕様は予告なく変更される場合があります。 2021.06



タカラ キッチン 標準仕様

オフェリア セミフラット対面プラン W=2590 D=1040

2102仕様

Takara standard

OFELIA

※シンク材質はステンレスになります。
※キャビネット割付は実際と異なる場合がございます。
※標準仕様に小物は含まれておりません。
※イメージCGのため実際の仕様とは異なる場合がございます。



《高品位ホーローキッチンパネル》

高品位ホーロー



- ・汚れが染み込まない
しつこい油汚れや洗剤の飛び散り
跡もサッと拭くだけ!
- ・キズつきにくい
こびりついてしまった汚れをゴシゴシ
こすっても大丈夫!
- ・水にも熱にも強い
水や湿気による痛みや腐食がない
火の近くで使っても焦げや変色もない!

台輪カラー 全2色



ダークブラウン ホワイト

木一ローキッチンパネル (全4色)



メラミン扉 扉形状 左右3R

扉カラー 全31色

単色/抽象柄

KU-6000CM

KU-6522CM

KU-6614CM

QNU6000CM

TJK1012C

TJK1012C

NEW

JK800C

木目(マット)



木目(鏡面)



※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。



写真はイメージです
ので、仕様とは一部
異なります。

足元まで有効活用したスライド式収納。
奥まで見渡せ、中のモノが一目瞭然。
整理整頓がラクラク出来、収納効率
がグーンとアップします。
充実したキッチンライフをお過ごし下さい。

ベースキャビネット 足元スライドタイプ

ガスキャビネット



シンクキャビネット



ガス横小引出し



ソフトクローズ



勢いよく閉めてもしまる手前で
速度を自動調節。静かにしまることで、怪我やキャビネットの傷み
を防ぎます。

加熱機器




3口ガスコンロ



ホーロートップ(ブラック) 水無片面焼きグリル 全口センサー付

TN34V-60T(パロマ)



・全コンロ消し忘れ消火機能
・グリル消し忘れ消火機能
・立ち消え安全装置
・焦げつき消火機能
・調理油過熱防止装置

sensor



タカラ 洗面化粧台 標準仕様

2102仕様

エリシオ W=900mm

Takara standard



ELICIO
エリシオ



※イメージCGのため実際の仕様とは異なる場合がございます。

カウンター形状

ハイバックカウンター
水ハネをしっかりとガードする一体成型のカウンター

キャビネット

扉タイプ
背の高い物もスッキリ収納

シングルレバー式シャワー水栓

FSL140KKT



エコタイプ

シャワーホースを
引き出して使えます。

ミラー

ミラー裏はたっぷり収納スペース
3面鏡(樹脂ボックス仕様・LED付)収納物の上のスペースを
活用できる小物ラック付

歯ブラシ立て

扉カラー 全31色

メラミン扉 扉形状 左右3R

単色/抽象柄

KU-6000CM

KU-6522CM

KU-6614CM

QNU6000CM

TJK10122C

TJK10126C


NEW

JK800C

木目(マット)



木目(鏡面)



使いやすい

ミラーの裏の収納スペースや
小物ラックで、使いやすさに
配慮しています。

ピカピカ

質感の高い一体成形の人造大理石
カウンター。継ぎ目がないから
お手入れカンタン、ずっと清潔。

頑丈

木製素材の中でも高級素材の
「高圧メラミン扉」を採用。耐久性に
優れた扉面材なので、丈夫で長持ち。

使いやすい



ピカピカ



頑丈

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、

オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

※写真はすべてイメージです。

本仕様は予告無く変更される場合があります。 2021.02



TOTO バスルーム 標準仕様

サザナ Sタイプ

1616サイズ

2102仕様



TOTO
SYSTEM BATHROOM
サザナ Sタイプ
sazana

くつろぎも、クリーンも、さらに進化。
サザナは次のステージへ。
HTV1616WSX1**
※天井高さ・形状は物件により異なります。
※イメージCGのため実際の仕様とは異なる場合がございます。



ゆるりラ浴槽(FRP浴槽) (イ-か建売標準仕様)
※半身浴

入浴感と節水の両立タイプ



クレイドル浴槽(FRP浴槽)
ゆりかごに包まれるような新感覚



スクエア浴槽(FRP浴槽)
デザイン性と心地よさの融合



身体を支える面を増やすことで、関節にかかる力を分散し、身も心もリラックス。入浴姿勢が安定し、立ち上がりが楽な浴槽フチを採用。更に浴槽内ステップで節水効果も。



ワンプッシュ排水栓
ワンプッシュ排水栓



ワンプッシュ排水栓
ワンプッシュ排水栓

ヘッドレスト部分を高くして首当たりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして、入りやすさに配慮。リム形状は腕を掛けやすいように設計をしました。美しいカーブと全身を包み込むような入浴感が特長です。

シャープな直線で構成された外観フォルムと、首、背中をやさしく支えるフォルムが特長。スタイリッシュな浴室空間を作れます。




ワンプッシュ排水栓
ワンプッシュ排水栓

浴室テレビ



16インチの大画面 ツインバード社製

換気暖房乾燥機



消費生活用製品安全法
「長期使用製品安全点検制度」対象商品
浴室換気暖房乾燥機
(1室換気・AC100V・ランドリーパイプ1本付)

特定保守製品

断熱浴槽

※上記イラストの断熱風呂蓋は、
標準外となります

照明・天井



シーリング照明(天井付)
(LEDランプ)
平天井 壁高さH=2150
(分割タイプ)

お掃除ラクラクほっカラリ床

入った瞬間から心地よく、
床のお掃除もラクラク簡単



TOTOの
新技術
 ほっカラリ床

ご購入者の
満足度は
93%

冷気をシャットアウトするW断熱構造と、
思わず足を進めたくなるやわらかさ。



親水パワーの効果で軽くこすれば汚れがスッキリ。
※「カラリ床」はTOTOの登録商標です。

床ワイパー洗浄 (きれい除菌水)

ボタンひとつで「洗浄+除菌仕上げ」
床まわりのきれいがつづきます



ボタンを押すだけで
皮脂・角質汚れを洗い
流し、きれい除菌水で
除菌仕上げ。カビや
ピンク汚れの発生を
抑えます

節水コンフォートウェーブシャワー

コンフォート
ウェーブシャワー


コンフォート
ウェーブシャワー 約35%
節水率

ウェーブ&スプレーの
2つの水流で節水しながら
軽快な刺激のある浴び心地




(メタル調)

水栓 / お掃除ラクラクカウンター



カウンターの奥まで手が
届くからぐるりとすみずみ
まできれいに洗えます。

お掃除ラクラク鏡



炭素の膜で
水あかのこびり付きを防ぐ



面倒な鏡の汚れもラクラクすっきり

縦長ミラー
W=298 H=1175

お掃除
ラクラク 鏡

※標準仕様にスライドバーは付きません。

お掃除ラクラク排水口

お掃除
ラクラク
排水口
(抗菌・防カビ仕様)

トラップ



スッと手を入れて
サッとひとふきするだけ。


排水口まわり



ここが
抗菌・防カビ
(ほみ部分)



らくポイヘアキャッチャー



キャッチした髪の毛をポイッと捨てられます。

収納棚



収納棚2段
(ライトシルバー)

タオル掛け/ふろふた



タオル掛け

シャッター式ふろふた

ドア



開き戸
W=800 H=2000(ホワイト)
プッシュプルハンドル
浴室に入るとき
押す
浴室から出るとき
引く

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。

●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。

●本誌掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積、カタログにて確認の程お願いいたします。

本仕様は予告無く変更される場合があります。 2021.06



TOTO バスルーム 標準仕様

サザナ Sタイプ 1616サイズ

2102仕様


A type



B type



C type



D type




E type



F type



G type



H type



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。

●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。

●本誌掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積、カタログにて確認の程お願いいたします。

本仕様は予告無く変更される場合があります。 2020.02



LIXIL システムキッチン標準仕様 AS I型2550mm 2106仕様

LIXIL



AS
System Kitchen



■扉デザイン・カラー

グループ2/AB・AHシリーズ(つや消し)



ソリッドブラック ソリッドレッド ソリッドイエロー ソリッドホワイト グレージュスタッコ ホワイトスタッコ

グループ2/ACシリーズ(光沢)



クラシックブルー ベールグリーン ベールピンク ベールホワイト オニキスラック ラビスブルー ガーネットレッド

グループ3/BEシリーズ(エンボス)



グレイッシュグレン ライトグレン ホワイトグレン エンドオーク グロッシーチーク グロッシーチェリー グロッシーハーチ

グループ3/BDシリーズ(エンボス)



ショコラオーク ウォルナット チェリー チェスナット イタリアンウォルナット

グループ2/BBシリーズ(つや消し)



クリエーダーク クリエモカ クリエラスク クリエペール クリエアイボリー

取手

ラインU
ブラック

ラインV
シャインニッケル

ラインQ
シルバー

ドルハンドルH
ブラック

ミドルハンドルG
シャインニッケル

ミドルハンドルF
シルバー

ロングハンドルK
シルバー

ワークトップ / 人大カウンタ-



キッチンパネル



*商品の色・材質感等は実際と異なる場合があり一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

*写真はすべてイメージです。

■キレイシングク

継ぎ目のないシームレス仕上げ。
排水口も一体成形型のシンプルなデザイン。



幅77cm × 奥行40cm × 深さ19.5cm



人造大理石シンク



接合部のリングをなくした
スッキリした排水口。
汚れが溜まりやすい溝がないのでお手入れが簡単です。

■加熱機器

ガラストップタイプ



R1633COW1VMX(リジナイ)
フォース:シルバートップ:ブラック
(無水片面焼きグリル)

トップは熱や衝撃に強く汚れが拭き取りやすい耐熱セラミックガラス。汁受けがないフラットな構造でお手入れが簡単です。

シールドバナー

バーナーのまわりは2重のシールドバッキンで煮こぼれの侵入を防止。バーナーリングには汚れを落しやすいクリアコートを施しています。

■レンジフード

正面の幕板が扉面材とカラー
コーディネートが出来るフロント
デザインのADRシリーズ



ADR934S(R/L)M
シルバー・ホワイト・ブラック

■水栓

オールインワン浄水栓
AJタイプ エコハンドル



JFAJ461SYXJG5M

■ワークトップ高さ



※標準でH800とH900も
ご用意出来ます。

■ワークトップ(人造大理石)

優れた耐久性・耐熱性



手前の水返しはすっきり
スマートの形状に

■食器洗い乾燥機

後片付けの手間を減らして食後の時間を
ゆったり楽しめる、これからのキッチンの推奨品。



浅型タイプ
NP45RS9SJGM(パナソニック)

■スライドストッカープラン

キャビネットのスペースをムダなく活かして
たっぷり収納できる引出し式のスライド
ストッカーを採用したプランです。



*キャビネットの割付は実際と異なります。(食洗機設置あり)

■タオルクリップ



ライン取手の場合のみ
クリップ式なのでタオルの取り外しも簡単

■小引出し

すぐ使いたい調味料はコンロ横に
収納してとりだしやすく。



■ソフトモーションレール

勢いよく閉めても優しく受け止めて静に引き
込む使い心地まで配慮した引出します。



■フルエクステンション

奥行きいっぱいまで引き出せる
フルエクステンション機構を採用。



■扉キャッチ機構

振れを感知すると扉をロック。収納物
の落下を防ぐ安心機能付きです。



本仕様は予告無く変更される場合があります。2021.06



AS
System Kitchen

コンロ前構造壁タイプ
D970・D750対応

■扉デザイン・カラー

グループ2/AB・AHシリーズ(つや消し)



ソリッドブラック ソリッドレッド ソリッドイエロー ソリッドホワイト グレージュスタッコ ホワイトスタッコ

グループ2/ACシリーズ(光沢)



クラシックブルー ベールグリーン ベールピンク ベールホワイト オニキスブラック ラビスブルー ガネットレッド

グループ3/BEシリーズ(エンボス)



グレイッシュグレン ライトグレン ホワイトグレン エンドオーク グロッシーチーク グロッシーチェリー グロッシーハーフチーク

グループ3/BDシリーズ(エンボス)



ショコラオーク ウォルナット チェリー チェスナット イタリアンウォルナット

グループ2/BBシリーズ(つや消し)



クリエーダーク クリエモカ クリエラスク クリエベール クリエアイボリー

取手

ラインU
ブラック

ラインV
シャインニッケル

ラインQ
シルバー

ドルハンドルH
ブラック

ミドルハンドルG
シャインニッケル

ミドルハンドルF
シルバー

ロングハンドルK
シルバー

■キレイシング

継ぎ目のないシームレス仕上げ。
排水口も一体成形型のシンプルなデザイン。



幅77cm×奥行40cm×深さ19.5cm



人造大理石シンク



接合部のリングをなくした
スマートな排水口。
汚れが溜まりやすい溝が
ないのでお手入れが簡単です。

■加熱機器

ガラストップタイプ



R1633COW1VMX(リナネイ)
フォース:シルバー・トッカ:ブラック
(無水片面焼きグリル)

トップは熱や衝撃に強く汚れ
が拭き取りやすい耐熱セラミ
ックガラス。汁受けがないフ
ラットな構造でお手入れが
簡単です。

シールドバナ

バーナーのまわりは2重の
シールドバッキンで煮こぼれ
の侵入を防止。バーナーリン
グには汚れを落しやすいクリ
アコートを施しています。

■キッチンパネル



お掃除のしやすさが違う
目地のないフラットな
キッチンパネル



油汚れが簡単に落せて
お手入れしやすい

■ワークトップ(人造大理石)



優れた耐久性・耐熱性



■食器洗い乾燥機



後片付けの手間を減らして食後の時間を
ゆったり楽しめる、これからのキッチンの推奨品。



浅型タイプ
NP45RS9SJGM(パナソニック)

■レンジフード

正面の幕板が扉面材とカラー
コーディネートが出来るフラット
デザインのADRシリーズ



ADR934S(R/L)M
シルバー・ホワイト・ブラック

■水栓

オールインワン浄水栓
AJタイプ エコハンドル



JFAJ461SYXJG5M

■ワークトップ高さ



85cm
※標準でH800とH900も
ご用意出来ます。

■スライドストッカープラン

キャビネットのスペースをムダなく活かして
たっぷり収納できる引出し式のスライド
ストッカーを採用したプランです。



※キャビネットの割付は実際と異なります。(食洗機設置あり)

■タオルクリップ



ライン取手の場合のみ
クリップ式なのでタオルの取り外しも簡単

■小引出し

すぐ使いたい調味料はコンロ横に
収納してとりだしやすく。



■ソフトモーションレール

勢いよく閉めても優しく受け止めて静に引き
込む使い心地まで配慮した引出します。



■フルエクステンション

奥行きいっぱいまで引き出せる
フルエクステンション機構を採用。



■扉キャッチ機構

振れを感知すると扉をロック。収納物
の落下を防ぐ安心機能付きです。



ワークトップ / 大人カウンタ-



キッチンパネル



※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があり一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

※写真はすべてイメージです。

本仕様は予告なく変更される場合があります。2021.06



Piara

■ひろびろボウル &くるくる水栓

身支度や家事をラクにする **ひろびろボウル**

2人並んでの身支度もスムーズ。 洗顔・洗髪もゆったりスペースで。 バケツを避けての手洗いもOK。 汚れにくくお掃除もカンタン。

■標準キャビネット

バケツなどの大きなものもたっぷりとしまえる扉タイプ。 扉裏ポケット。ドライヤーもすっきり収納

■洗面器

ひろびろボウル

底が広くて平らで水汲みしやすい



■カラーバリエーション



※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があり一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

※写真はすべてイメージです。

■ひろびろボウル

ひろびろボウル

■新てまなし排水口


スムーズに通水させるななめ形状のヘアキャッチャー 排水口からその奥までスポンジでさっとお掃除



汚れがたまりにくい入り口のないフランジ



■ミラーキャビネット(スリムLED)



電気を使わず表面コーティングでくもりを抑えるので、消費電力ゼロ。消し忘れがなく安心です。





LIXIL 洗面化粧台標準仕様 Piara W=900

LIXIL



カウンター：プレーンネオホワイト



扉：クリエペール



カウンター：プレーンネオホワイト



扉：クリエモカ



カウンター：プレーンネオホワイト



扉：クリエダーク



カウンター：プレーンネオホワイト



扉：グロスホワイト

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があり一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

本仕様は予告無く変更される場合があります。2019.04

A-type



アクセントパネル
【ストンモザイクダーク】
ベースパネル
【マットホワイト】
FRP浴槽
【ホワイト】
床
【グレー】
エプロン:ホワイト
カウンター:ホワイト
浴室TV
【ブラック】

B-type



アクセントパネル
【組石ホワイト】
ベースパネル
【マットホワイト】
FRP浴槽
【ホワイト】
床
【ホワイト】
エプロン:ブラック
カウンター:ブラック
浴室TV
【ホワイト】

C-type



アクセントパネル
【組石ベージュ】
ベースパネル
【マットホワイト】
FRP浴槽
【ホワイト】
床
【ベージュ】
エプロン:ホワイト
カウンター:ホワイト
浴室TV
【ホワイト】

D-type



アクセントパネル
【デオプロストーン】
ベースパネル
【マットホワイト】
FRP浴槽
【ホワイト】
床
【グレー】
エプロン:ブラック
カウンター:ブラック
浴室TV
【ブラック】

E-type



アクセントパネル
【チェリー】
ベースパネル
【マットホワイト】
FRP浴槽
【ホワイト】
床
【ホワイト】
エプロン:ホワイト
カウンター:ホワイト
浴室TV
【ホワイト】

F-type



アクセントパネル
【ウォールナット】
ベースパネル
【マットホワイト】
FRP浴槽
【ベージュ】
床
【ベージュ】
エプロン:ホワイト
カウンター:ベージュ
浴室TV
【ホワイト】

G-type



アクセントパネル
【ダーウォルナット】
ベースパネル
【マットホワイト】
FRP浴槽
【ホワイト】
床
【ベージュ】
エプロン:ホワイト
カウンター:ホワイト
浴室TV
【ホワイト】

H-type



アクセントパネル
【フルシャンブルー】
ベースパネル
【マットホワイト】
FRP浴槽
【ホワイト】
床
【グレー】
エプロン:ホワイト
カウンター:ホワイト
浴室TV
【ホワイト】

*商品の色・材質感等は実際と異なる場合があり一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

*写真はすべてイメージです。

本仕様は予告無く変更される場合があります。2021.06

建材メーカー 仕様比較表

2021.7.27現在

		オリエント	EIDAI	大建工業
建具	シリーズ名	アーバンスタイル	スキスムS	ハピア
	共通 カラー	6色	7色	9色
	表面素材	シートタイプ	シートタイプ	シートタイプ
	居室 デザイン	フラット	フラット	フラット
	レバーハンドル	1種類	2種類	1種類
	引戸ソフトクローズ	オプション	○	○
	高さ(枠外)	2, 165mm(ハイタイプ)	2, 200mm(ハイタイプ)	2,045mm
	リビング デザイン	1種類	1種類	5種類
	採光部素材	アクリル	アクリル	アクリル
	レバーハンドル	居室に準ずる	居室に準ずる	居室に準ずる
クロゼット	高さ(枠外)	2, 165mm(ハイタイプ)	2, 200mm(ハイタイプ)	2, 045mm
	取手	あり(横付)	なし(レスフラット)	あり(横付)
	下レール	あり	なし (フリーヒンジ及び、W1820超は有り)	なし (フリーヒンジ及び、W1820超は有り)
	フリーヒンジ	オプション	オプション	オプション
床材	高さ(枠外)	2, 165mm(ハイタイプ)	2, 200mm(ハイタイプ)	2, 323mm(ハイタイプ)
	洗面所	表示錠	表示錠	表示錠
	トイレ	表示錠・ライトスコープ	表示錠・ライトスコープ	表示錠・ライトスコープ
	シリーズ名	イービットフロア ※床暖房不可	アトムフィットGM(又はスキスムS)	MYフロア
	カラー	6色	7色	16色
階段	表面素材	シートタイプ	シートタイプ	シートタイプ
	溝	1本	1本	1本
	シリーズ名	HTシート貼り階段	KSGC階段	MY階段(一部ハピアベーシック階段)
	踏み板カラー	床材同色	床材同色	床材同色
造作材	蹴込板・側板カラー	床材同色	床材同色 or ホワイト	床材同色 or ホワイト
	表面素材	シートタイプ	突板貼	シートタイプ
	丸棒手摺	○	○	○
玄関収納	巡回高さ ※設置の場合	25mm	35mm	30mm
	巾木高さ	45mm(出隅キャップ納め)	55mm(出隅キャップ納め)	56.5mm(出隅キャップ納め)
	カラー	ホワイト	7色	9色
メーカー・シリーズ名				
扉カラー				
表面素材				
デザイン				
キャビネットカラー				
取手形状				

※本仕様は予告なく変更になる可能性がございます

URBAN STYLE

マイルメープル
(MM)
※縦木目

リラクシング
アッシュ(SD)
※縦木目

ロイヤルナット
(RN)
※横木目


カイザーウォール
ナット(WNLB)
※縦木目

ハーティウッド
(HW)
※横木目

メープルブック
(MBK)
※縦木目

Door (室内ドア)

高さ 2165 mm (枠外)





※リビングドアの無い物件もございます。
※建具高さは構造等により低くなる場合がございます。




Closet (クローゼット)

※建具高さは構造等により低くなる場合がございます。
高さ 2165 mm (枠外)



Handle (ハンドル)




居室: 空錠
洗面所・トイレ: 表示錠


Floor (フローリング)

イービットフロア ※床暖不可

『高耐久・生活性向上』の
硬質オレフィン次世代フロア



- 傷に強い
- ワックス不要
- 美しさ長持ち



ロイヤルウォール
(V1-RW)



フォーシーズンズメープル
(V1-FM)



プランティーチェリー
(V1-B-C)



リビングシカモア
(V1-L-S)



パウアーノーチェ
(V1-B-N)



プランクウォールナットホワイト
(V1-MYW)

Stair (階段)

踏板: ノンスリップ2本モールを採用。段鼻は優しいR仕上げとなっております。



金具: 着脱タイプを採用
手摺り: 丸棒を採用

- 抗菌加工
- 低VOC
- 耐久性



※階段・上り框・玄関付け框は、フロアと同色となります。

Wardrobe (押入れ収納)

必要最小限のユニットを取り付けるだけで
使いやすい収納スペースが実現。

押入れ収納洋室



※印刷により実際の色とは
異なる場合があります。




Skism

建材仕様 EIDAI

2103仕様

EIDAI

LDK
DH2162/3次元蝶番
(枠外寸法2200)



中央に通ったスリットが
程よく光を取り込み
様々な空間に調和する
ベーシックな
縦木目のデザイン。

TSデザイン
(DB色)

洋室/洗面所
DH2162/3次元蝶番
(枠外寸法2200)

洗面は表示錠



トイレ
DH2162/3次元蝶番
(枠外寸法2200)

表示錠・明かり窓付



カラーバリエーション



レバーハンドル

◆CK12丸座一体型◆

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> シルバー | <input type="checkbox"/> ブラック |
| 空錠 | 空錠 |
| <input type="checkbox"/> 表示錠 | <input type="checkbox"/> 表示錠 |

引き戸

①ファインモーション

スムーズに静かに閉まる
ファインモーション機構。
跳ね返りが無く、静かです。



②簡易ブレーキ

開けた時に戸が枠に当たる衝撃音を和らげる
簡易ブレーキ機構。
跳ね返りも緩和します。



建具枠カラー

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 単色ホワイト(PH) | <input type="checkbox"/> グレースミディアム(GM) |
| <input type="checkbox"/> ハーモニックホワイト(WH) | <input type="checkbox"/> ショコラブラウン(CB) |
| <input type="checkbox"/> パールペール(PP) | <input type="checkbox"/> ネイキッドライト(LN) |
| <input type="checkbox"/> ディープブラック(DB) | <input type="checkbox"/> ディープブラック(DB) |

造作材カラー

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 単色ホワイト(PH) | <input type="checkbox"/> グレースミディアム(GM) |
| <input type="checkbox"/> ハーモニックホワイト(WH) | <input type="checkbox"/> ショコラブラウン(CB) |
| <input type="checkbox"/> パールペール(PP) | <input type="checkbox"/> ネイキッドライト(LN) |
| <input type="checkbox"/> ディープブラック(DB) | <input type="checkbox"/> ディープブラック(DB) |

リビングドアの無い物件もございます。

建具高さは構造等により低くなる場合がございます。

フローリング・階段

シリーズ：アトムフィットGM



ホワイトアッシュ(TSG-WAST/XF)



ハードメープル(TSG-HMPT/XF)



ナチュラルオーク(TSG-NOKT/XF)




ブラックチェリー(TSG-BCHT/XF)



スモークナット(TSG-SNTT/XF)



ブラウンチェスナット(TSG-BCST/XF)



ディープブラック(SRN-DB)



※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実例できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承ください。

※写真はすべてイメージです。

クロゼット折れ戸(H=2200)

レスフラットデザイン



レスフラットデザイン



※クロゼットの高さは、現場環境により
変わることがあります。

※扉が3枚以上となる間口(W=1820を超える場合)、
及びオプションで吊元をフリーにする場合は、
下レールが付きます。

※扉は取っ手無しとなります。
手かかり部は、全扉・左右吊元共通で左側となります。
※木目方向は建具に準ずる。

レスフラット手掛け部



クロゼット開き戸(H=2200)

収納内部棚

■中段・枕棚



■ハンガーパイプ付き枕棚





■床材 MYフロア



M01 <アッシュ柄 (ホワイト) > M09<オーク柄 (チャコール) >

M02 <バーチ柄 (ベージュ) > M10<ラスティックオーク柄>

M03 <ウォールナット柄アンバー> M11<ラスティックペカン柄>

M04 <メープル柄 (キャメル) > M12<アッシュ柄 (スーパー・ホワイト) >

M05 <オーク柄 (ペールグレー) > M13<アッシュ柄 (ペール) >

M06 <ペカン柄> M14<アップル柄 (レディッシュ・ブラウン) >

M07 <チェリー柄 (ブラウン) > M15<メープル柄 (ブラック) >

M08 <アッシュ柄 (ブラック) > M16<エルム柄 (ブラウン) >



■階段 MY階段 (一部ハビアーベーシック階段)

※M01柄・M07柄はハビアーベーシック階段の近似色となります。



踏板: ノンスリップ溝 (2本) 付



蹴込板・側板 同色



蹴込板・側板 モノホワイト色

●踏板カラー

- M01 <WH (ネオホワイト) >
- M02 <バーチ柄 (ベージュ) >
- M03 <ウォールナット柄アンバー>
- M04 <メープル柄 (キャメル) >
- M05 <オーク柄 (ペールグレー) >
- M06 <ペカン柄>
- M07 <MT (ティーブラウン) >
- M08 <アッシュ柄 (ブラック) >
- M09 <オーク柄 (チャコール) >
- M10<ラスティックオーク柄>
- M11<ラスティックペカン柄>
- M12<アッシュ柄 (スーパー・ホワイト) >
- M13<アッシュ柄 (ペール) >
- M14<アップル柄 (レディッシュ・ブラウン) >
- M15<メープル柄 (ブラック) >
- M16<エルム柄 (ブラウン) >

●蹴込板・側板カラー

- 踏板同色
- 又は
- TH <モノホワイト>

●丸棒手摺



※丸棒手摺は側板と近似色となります。



■建具 ハビア (DH:1992mm/枠外高:2033mm)

※プランにより、リビングドアのない物件もございます。※建具高は構造等により低くなる場合がございます。

リビング扉



居室・洗面室 (洗面ドア:表示対応)

トイレ (表示対応)

■クローゼット

折戸ユニット 枠外高2323mm ※下レールレス三方枠



L9デザイン

●建具枠カラー

- TH<モノホワイト>
- WH<ネオホワイト>
- ML<ミルベージュ>
- WJ<クリアベージュ>
- MA<ライトオーカー>
- MT<ティーブラウン>
- MG<トープグレー>
- MW<ダルブラウン>
- MK<オフブラック>
- TH<モノホワイト>
- WH<ネオホワイト>
- ML<ミルベージュ>
- WJ<クリアベージュ>
- MA<ライトオーカー>
- MT<ティーブラウン>
- MG<トープグレー>
- MW<ダルブラウン>
- MK<オフブラック>

D2デザイン


●造作材カラー

■レバーハンドル

<65デザイン・サンニッケル>



空錠



表示錠

Y4デザイン

■レバーハンドル

<65デザイン・サンニッケル>



空錠



表示錠

21デザイン

■引手

サンニッケル



空錠



表示錠

2Pデザイン

■引手

サンニッケル



空錠



表示錠

00デザイン

■クローケハンドル

ラウンド型・サンニッケル



空錠



表示錠

00デザイン

■クローケハンドル

ラウンド型・サンニッケル

空錠

表示錠

フラット縦木目タイプ


■開戸 ショートストロークレバーハンドル

軽く触れただけでドアの開け閉めが可能。高齢者や力の弱い方でも使いやすいレバーハンドルです。荷物を抱えたままでも大丈夫。



■引戸両側ラクラクローズ

引戸を閉める直前にゆっくり扉を引き込み、きっちりと扉を閉め、跳ね返りを防ぎます。




■汚れに強い表面シート

特殊表面加工でキレイを保つ機能を実現。お子様のマジックによる落書きや汚れなど落ちにくい汚れを簡単に拭き取ることができます、お掃除の手間を軽減します。



建具・クローゼット カラバリエーション



TH
<モノホワイト>



WH
<ネオホワイト>



ML
<ミルベージュ>



WJ
<クリアベージュ>



MA
<ライトオーカー>




MT
<ティーブラウン>



MG
<トープグレー>



MW
<ダルブラウン>



MK
<オフブラック>

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部対応不可のものや、オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承ください。※写真は全てイメージです。

※本仕様は予告無く変更される場合があります。

2021.08



トイレ 標準仕様

(フルオート自動洗浄)

LIXIL

シャワートイレ一体型

ベーシア
(フレス)

手洗い付き 手洗い無し



アクセサリー



シャワートイレ機能

第一種類	第二種類
フローリング 洗浄	高圧洗浄 洗浄
ノズル 洗浄	ノズル 洗浄
ノズル 洗浄	ノズル 洗浄
ノズル 洗浄	ノズル 洗浄

調節水 ECO 5




年間 約 13,800 円 芯水です。
【試験条件】4人家族(男性2人、女性2人)が
大・1日/人・日、小・1日/人・日を使用した場合で
算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチ
チェック[単価]上下水道:265円/m³(税込)



ECO5
超節水トイレシリーズ

ECO5便器(大5L/小3.8L)

カラーバリエーション



保証サービス



お掃除ラクラク

フチレス形状

奥も手前も便器のフチを丸ごとなくし、
サッと拭き、お掃除ラクラクです。

パワーストリーム洗浄

勢いのよい水流で、フチが無くても
グリップ強力に洗い流します。新しいフチ形状でお掃除が
しゃべりやすくなりました。シャープなフォルム
シャープで足元スムーズなフォルムは、
汚れも拭きやすく、お手入れが
カンタンです。

快適機能

フルオート便器洗浄



便座から立ち上がると自動で洗浄

キレイ機能



キレイ便座



サッとして拭きした状態



從来便座

キレイ便座

汚れが入りやすい、つぎ目がありません。新素材により、気になる便座裏の汚れもサッとひと拭きでお掃除ラクラク。

ハイパークリミック GIAA抗菌

レディスノズル

パワー脱臭

手洗しやすいフォルム



高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キスがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。




LIXILはノズルが2本。ビデ洗浄にはおしりは別の女性専用「レディスノズル」を採用。女性にやさしい、LIXILならではの思いやりです。



便座に座ると自動で脱臭

手洗いやすさを考えた、
広くて深い手洗い跡です。

奥行コンパクト



※商品の色・材質感などは実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現出来ないものや
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

ゆったり座れる大型便座



ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン
便座。ゆっくり閉まり、不快な音を防止し
ます。

暖房便座



寒い日でもおしりあたたか。

本仕様は予告無く変更される場合があります。2021.07



洗面・便所 床材標準仕様

サニーアート（大理石調シートフローリング）

設計・施工情報
捨張工法 上履用 12mm厚
公的認定・業界団体に関する表記
F☆☆☆☆
4VOC
クリーンウッド法
合法律性確認済
表面素材
シート化粧 オレフィン
表面仕上げ
艶消し

機能・性能
床暖房対応 ホットカーペット対応 プラスチックキャスター対応 車イス対応 汚れがとれやすい ワックス不要 水濡れに配慮 すべりに配慮 高齢者のすべりに配慮
凹み傷が目立ちにくい 凹み傷が付きにくい すり傷が目立ちにくい すり傷が付きにくい ベットの傷に配慮 ベットの汚れに配慮 ベットの滑りに配慮 ベット対応 低VOC
凹み傷が目立ちにくい 凹み傷が付きにくい すり傷が目立ちにくい すり傷が付きにくい ベットの傷に配慮 ベットの汚れに配慮 ベットの滑りに配慮 ベット対応 低VOC



特長

お手入れ簡単を実現する塗装面
■すり傷に強い（スクランチガード機能）
砂利のついたスリッパや掃除機かけなどによる細かな傷をつきにくくすることで、床面の傷を抑え、フロアの持つ美しさをより長く保ちます。
■すり傷の比較（社内試験）
サニーアート 表面のすり傷がつきにくい。
一般フロア はがれが発生やすく、キャスター傷が目立つ。

汚れに強い（ステンガード機能）
表面に特殊な塗装を施しフラット感を増すことで汚れの付着を抑え、うっかりシミになりがちなカーペットやお醤油、食べこぼしを放置しても、軽く拭き取るだけでOK。
■耐汚染試験 一般市販車用青色インクを表面に1時間被覆し、溶剤ふきと後表面状態をチェックします。
サニーアート インクが染み込みにくく、お手入れも簡単です。
一般フロア インクが染み込みやすい。



次世代型エコ基材「E-HARD BASE」

キャスター傷がつきにくい

サニーアート はがれにくく、キャスター傷が目立ちにくい。
一般フロア はがれが発生やすく、キャスター傷が目立つ。

落下傷がつきにくい





サニーアート 凹みが目立ちにくい。
一般フロア 凹みがよく目立つ。



オプション ハピフロア石目柄 II （鏡面調仕上げ）

設計・施工情報
捨張工法 上履用 12mm厚
公的認定・業界団体に関する表記
F☆☆☆☆
4VOC
クリーンウッド法
合法律性確認済
表面素材
シート化粧 オレフィン
表面仕上げ
鏡面調

機能・性能
床暖房対応 ホットカーペット対応 プラスチックキャスター対応 車イス対応 汚れがとれやすい ワックス不要 水濡れに配慮 すべりに配慮 高齢者のすべりに配慮
凹み傷が目立ちにくい 凹み傷が付きにくい すり傷が目立ちにくい すり傷が付きにくい ベットの傷に配慮 ベットの汚れに配慮 ベットの滑りに配慮 ベット対応 低VOC
凹み傷が目立ちにくい 凹み傷が付きにくい すり傷が目立ちにくい すり傷が付きにくい ベットの傷に配慮 ベットの汚れに配慮 ベットの滑りに配慮 ベット対応 低VOC



モダンな印象の空間を演出する広幅デザインが魅力です。

高級感のある大理石の風合いをリアルに再現しました。

傷やよごれに強くワックス掛けが不要でお手入れが簡単です。



チップグレー柄

カルカッタホワイト柄



ディベスコホワイト柄



玄関収納標準仕様 アイカメラフュージョン


ENTRANCE FURNITURE 鏡面メラミン扉で豪華な仕上がり。



サイズ W1600 X H2200



サイズ W1200 X H2200



オプション品



HANDLE



COLOR VARIATION 豊富なカラーバリエーション。



キズに強い



メラミン化粧板の特徴

「AICAメラミン化粧板」は上質な質感のある化粧板です。性能にも優れているので、日々日常のメンテナンスを楽にするだけでなく、環境にも配慮することができます。

汚れに強い



鉛筆硬度9Hというキズにも強く、壁紙のように張替えの心配も不要です。いつまでも美しく保つことができます。

耐熱性



たとえ、沸騰水がかかっても変色しません。タバコの焦げ跡も残らない強さです。

環境に優しい



成分の60%が紙で、有害な重金属、アスベストを含まず、燃焼時に有害ガスが発生しません。また、硬度、強度に優れた商品なので、省資源・省エネルギー化に配慮できます。



その他の標準仕様

ワイド階段・手摺り



対面カウンター



床下収納



可動棚収納



クローゼット



中段+枕棚

和室押入



小屋裏収納



出窓



和室障子



物干金物



※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

本仕様は予告無く変更される場合があります。 2020.07



その他標準仕様

破風



ホワイト



F19-75C



F15-30B



F15-65A



ブラック

軒天



ホワイト



F19-75C



F15-30B



F15-65A



ブラック

雨樋



ホワイト



ウォームヘーネュ



shincha



アハングル



ブラック

キッチン膳板カウンター

形状 ストレート L型

L-1801KM
石目ホワイト
(鏡面)AI-931KM
石目ブラック
(鏡面)JI-800K
石目グレー
(艶無)TJ-10005K
木目ブラウン
(艶無)

建材メーカーによる
設置無し

和室又は畳コーナー あり (標準和室 / 洋室仕様) なし



襖紙 コスモス502



畳表



人工表

※洋室仕様の場合
建具: 洋建
造作材: 洋室用
畳寄: 白木
内障子: なし

畳縁 B-166

内装クロス

和室又は畳コナー: あり (和室仕様 / 洋室仕様)

和室又は畳コナー: なし

SAN-06 (サンゲツ)

玄関・廊下・LDK・洋室・水廻り



天井: SP-2851



壁: SP-2851

和室



天井: SP-2903



壁: SP-2867

SIN-06 (シンコール)

玄関・廊下・LDK・洋室・水廻り



天井: SLP613



壁: SLP613

和室



天井: SLP692



壁: SLP679

LILY-04 (リリカラ)

玄関・廊下・LDK・洋室・水廻り



天井: LB-9001



壁: LB-9001

和室



天井: LB-9030



壁: LB-9001

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

本仕様は予告なく変更される場合があります。 2021.07

